

ŪK komplekta rasējumu saraksts

Nr.	Nosaukums	Apzīm.	Piezīm.
1.	Vispārējie rādītāji	ŪK-1	
2.	-1.stāva plāns ar Ū1, T3, T4, K1, K2 tīkliem.	ŪK-2	
3.	1.stāva plāns ar Ū1, T3, T4, K1, K2 tīkliem. 1.stāva plāna fragmenti ar Ū1, T3, K1 tīkliem.	ŪK-3	
4.	2.stāva plāns ar Ū1, T3, K1, K2 tīkliem. 2.stāva plāna fragmenti ar Ū1, T3, K1 tīkliem.	ŪK-4	
5.	3.stāva plāns ar Ū1, T3, K1, K2 tīkliem. 3.stāva plāna fragmenti ar Ū1, T3, K1 tīkliem.	ŪK-5	
6.	Ū1 ūdensvada aksonometriskā shēma.	ŪK-6	
7.	T3, T4 ūdensvada aksonometriskā shēma.	ŪK-7	
8.	K1 kanalizācijas aksonometriskā shēma.	ŪK-8	
9.	K2 kanalizācijas aksonometriskā shēma.	ŪK-9	
10.	Materiālu specifikācijas	ŪK-10/16	

Vispārējie norādījumi:

- Projekts izstrādāts saskaņā ar pasūtītāja rīkojumu.
- Ēkas iekšējai ugunsdzēsībai paredzēti 12 ugunsdzēsības krāni Dn50 mm (1 strūkļa pa 1.0 l/sek. katrā skapī). Kompaktstrūkļa augstums-12 m. Krāni nokomplektēti ar šļūteni Dn 50 mm, l= 30 m un ugunsdzēsšanas stobriem.
- Specifikācijās norādīta iekārtu un materiālu nomaīņa ir iespējama ar citām analogiskām iekārtām un materiāliem.

Šī būvprojekta ŪK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta daļas
vadītājs:

V.POLIGALOVA
(vārds, uzvārds)

Nr.50-576
(Sertifikāta Nr.)

(datums)

(paraksts)

Projekta ŪK daļas galvenie rādītāji

Nr.	Nosaukums	Spied. MPa	Patēriņi			Piezīmes
			m3/dn	m3/st	l/sek.	
1.	Kopējais dzeramais ūdens	0.40	6.30	1.86	1.343	-
2.	Tas pats, karsts ūdens	0.39	1.92	0.60	0.71	-
3.	K1 kanalizācija	-	-	1.86	1.343	-

Apzīmējumi:

	Ū1	- Projektējamais ūdensvads
	Ū	- Esošais ūdensvads
	T3	- Projektējamais karsta ūdens cauruļvads
	T	- Esošais karsta ūdens cauruļvads
	T4	- Projektējam. karsta ūdens cirkulac. cauruļvads
	K1	- Projektējamā sadzīves kanalizācija
	K1	- Esošā sadzīves kanalizācija
	K2	- Projektējamā lietusūdeņu kanalizācija
	K2	- Esošā lietusūdeņu kanalizācija
	I	- Izlietne (keramikas)
	M	- Mazgātne (tērauda)
	K	- Klozetpods
	UK	- Ugunsdzēsības krāns
	R	- Revīzijas gabals
	Nt	- Noslēgtapa tīrīšanai
	Lk	- Laistāmais krāns
	T	- Traps
	St.Ū1es.-1	- Ū1 ūdensvada esošais stāvvads
	St.T3es.-1	- T3 ūdensvada esošais stāvvads
	St.K1es.-1	- K1 ūdensvada esošais stāvvads
	St.Ū1-1	- Ū1 ūdensvada jaunais stāvvads
	St.T3-1	- T3 ūdensvada jaunais stāvvads
	St.K1-1	- K1 ūdensvada jaunais stāvvads

 ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv	Pasūtītājs:		Pasūtījuma Nr.					
	Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola							
	Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa Strādnieku ielā 16, Daugavpilī renovācija							
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	VISPĀRĒJIE RĀDĪTĀJI				
Būvproj. daļas. vad.	V.Poligalova		03.2011					
Izstrādāja	V.Poligalova	03.2011	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
				ŪK	TP	B/M	1	16