


Nr. p.k.	Apzīmējums	Nosaukums	Mērv.	Skaitis	Piezīmes
19		Lodveida krāns Dn40, Pn10	gab.	2	
20	f. Grundfos vai analogs	Sūknis UPS 25-60 B (Q=1.0m3/st. P=4.4 kPa)	gab.	1	
21		Jaucējkrāns dušām ar šļūteni	gab.	6	
22		Jaucējkrāns fajansa mazgātnēm	gab.	24	
23		Jaucējkrāns nerūs. tērauda mazgātnēm	gab.	1	M-1, 232. telpā
24		Laistīšanas krāns	gab.	6	
25	vai analogs	Siltumizolācija s-30mm f.Paroc AV-PE dn40 $\lambda < 0.035 \text{ W/mK}^\circ$	t.m	113.0	
26	vai analogs	Siltumizolācija s-30mm f.Paroc AV-PE dn32 $\lambda < 0.035 \text{ W/mK}^\circ$	t.m	18.0	
27	vai analogs	Siltumizolācija s-30mm f.Paroc AV-PE dn25 $\lambda < 0.035 \text{ W/mK}^\circ$	t.m	16.0	
28	vai analogs	Siltumizolācija s-30mm f.Paroc AV-PE dn20 $\lambda < 0.035 \text{ W/mK}^\circ$	t.m	120.0	
29	vai analogs	Siltumizolācija s-30mm f.Paroc AV-PE dn15 $\lambda < 0.035 \text{ W/mK}^\circ$	t.m	108.0	
30		Esošo tīklu Dn15-32 demontāža	t.m	90.0	
31		Esošo tīklu Dn40 demontāža	t.m	30.0	
32		Pievienošanas vieta esošajam tīklam	gab.	4	

Dn___ - nosacītais diametrs
De - ārējais diametrs

 REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv				Pasūtītājs:		Pasūtījuma Nr.	
				Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola			
				Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa Strādnieku ielā 16, Daugavpilī renovācija			
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	IEKĀRTU un MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA.			
				T3, T4 ŪDENSVADS			
Būvprojekta daļas vad.	V.Poligalova	04.2011.	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS Nr.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA
Izstrādāja	V.Poligalova	04.2011.		ŪK	TP	B/M	13
							16