

ŪK komplekta rasējumu saraksts

Nr.	Nosaukums	Apzīm.	Piezīm.
1.	Vispārējie rādītāji	ŪK-1	
2.	-1.stāva plāns ar Ū1, T3, T4, K1 tīkliem. -1.stāva plāna fragments ar Ū1, T3, T4, K1 tīkliem.	ŪK-2	
3.	1.stāva plāns ar Ū1, T3, K1 tīkliem. 1.stāva plāna fragments ar Ū1, T3, K1 tīkliem.	ŪK-3	
4.	2.stāva plāns ar Ū1, T3, K1 tīkliem. 2.stāva plāna fragments ar Ū1, T3, K1 tīkliem.	ŪK-4	
5.	3.stāva plāns ar Ū1, T3, K1 tīkliem.	ŪK-5	
6.	4.stāva plāns ar Ū1, T3, K1 tīkliem. 4.stāva plāna fragments ar Ū1, T3, K1 tīkliem.	ŪK-6	
7.	Ū1 ūdensvada aksonometriskā shēma.	ŪK-7	
8.	T3, T4 ūdensvada aksonometriskā shēma.	ŪK-8	
9.	K1 kanalizācijas aksonometriskā shēma.	ŪK-9	
10.	Materiālu specifikācijas	ŪK-10/15	

Vispārējie norādījumi:

1. Projekts izstrādāts saskaņā ar pasūtītāja rīkojumu.
2. Ēkas iekšējai ugunsdzēsībai paredzēti 12 ugunsdzēsības krāni Dn25mm (1 strūkļa pa 1.0 l/sek. katrā skapī).
- Kompakststrūklas augstums-12 m. Krāni n komplektēti ar šūteni Dn 25 mm, l= 30 m un ugunsdzēsšanas stobriem.
3. Specifikācijas norādīta iekārtu un materiālu nomaīņa ir iespējama ar citām analogiskām iekārtām un materiāliem.

Šī būvprojekta ŪK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs:

V.POLIGALOVA (vārds, uzvārds) Nr.50-576 (Sertifikāta Nr.)

(datums)

(paraksts)

Projekta ŪK daļas galvenie rādītāji

Nr.	Nosaukums	Spied. MPa	Patēriņi			Piezīmes
			m3/dn	m3/st	l/sek.	
1.	Kopējais dzersamais ūdens	0.40	10.95	1.67	0.464	-
2.	Tas pats, karsts ūdens	0.39	4.28	0.67	0.186	-
3.	K1 kanalizācija	-	-	1.67	0.464	-

Apzīmējumi:

- Ū1

- Projektējamais ūdensvads
- T3

- Projektējamais karsta ūdens caurļvads
- T4

- Projektējam. karsta ūdens cirkulac. caurļvads
- K1

- Projektējamā kanalizācija
- I

- Izliete
- M

- Roku mazgātne
- K

- Klozetpods
- ŪK

- Ugunsdzēsības krāns
- R

- Revīzijas gabals
- Nt.

- Noslēgtapa tīrīšanai
- T

- Traps
- St.Ū1es.-1

- Ū1 ūdensvada esošais stāvads
- St.T3es.-1

- T3 ūdensvada esošais stāvads
- St.K1es.-1

- K1 ūdensvada esošais stāvads
- St.Ū1-1

- Ū1 ūdensvada jaunais stāvads
- St.T3-1

- T3 ūdensvada jaunais stāvads
- St.K1-1

- K1 ūdensvada jaunais stāvads

ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Raiba 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tāl./fax. 65421988, e-mail: rem@rem.lv	Pasūtītājs: Daugavpils 1. arohdvīdusēkļa Reģ. Nr. 90000030994	Pasūtījuma Nr. REM_2110
	Daugavpils 1. arohdvīdusēkļa mācību korpusa renovācija Mendeļejeva iela 1, Daugavpils.	
AMATA NOSAUKUMS VĀRDS, UZVārDS PARAKSTS DATUMS	Vispārējie rādītāji	
	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA
Būvproj. daļes. vad. V.Poligalova		STADIJA
Izstrādāja V.Poligalova		MĒROGS
		LAPA
		LAPAS
	ŪK	TP
		B/M
		1
		15