


UGUNSDROŠO DURVJU SPECIFIKĀCIJA

MARKA	SKICE	IZSTRĀD. IZMĒRS mm	DURVJU SKAITS / ATVĒRUMI - L / K					MATERIĀLS, APDARE	PIEZĪMES
			PAGRABA STĀVS	1.STĀVS	2.STĀVS	3.STĀVS	KOPĀ		
UD-1		800 x 2000	6 2 / 4	- - / -	- - / -	2 1 / 1	8 3 / 5	UGUNSDROŠĀS METĀLA DURVIS "NCS"-S0804Y10R	VIENVĒRTŅU IEKŠDURVIS - EI-30
UD-2		880 x 2000	13 9 / 4	- - / -	1 - / 1	3 1 / 2	17 10 / 7	UGUNSDROŠĀS METĀLA DURVIS "NCS"-S0804Y10R	VIENVĒRTŅU IEKŠDURVIS - EI-30
UD-3		900 x 2050	1 - / 1	- - / -	- - / -	- - / -	1 - / 1	UGUNSDROŠĀS METĀLA DURVIS AR STIKLOJUMU "NCS"-S0804Y10R	VIENVĒRTŅU IEKŠDURVIS - EI-30
UD-4		720 x 1900	1 1 / -	- - / -	- - / -	- - / -	1 1 / -	UGUNSDROŠĀS METĀLA DURVIS "NCS"-S0804Y10R	VIENVĒRTŅU IEKŠDURVIS - EI-30
UD-5		1400 x 2100	2 - / 2	2 - / 2	2 1 / 1	- - / -	6 1 / 5	UGUNSDROŠĀS METĀLA DURVIS AR STIKLOJUMU "NCS"-S0804Y10R	DIVVĒRTŅU IEKŠDURVIS - EI-30
UD-6		1350 x 2350	- - / -	3 3 / -	3 1 / 2	6 4 / 2	12 8 / 4	UGUNSDROŠĀS METĀLA DURVIS AR STIKLOJUMU "NCS"-S0804Y10R	DIVVĒRTŅU IEKŠDURVIS - EI-30
UD-7		1200 x 2400	- - / -	1 - / 1	- - / -	- - / -	1 - / 1	UGUNSDROŠĀS METĀLA DURVIS AR STIKLOJUMU "NCS"-S0804Y10R	DIVVĒRTŅU IEKŠDURVIS - EI-30
UD-8		1800 x 2350	- - / -	1 - / -	- - / -	- - / -	1 - / -	UGUNSDROŠĀS METĀLA DURVIS AR STIKLOJUMU "NCS"-S0804Y10R	DIVVĒRTŅU IEKŠDURVIS - EI-30
UD-9		1150x 2450	- - / -	- - / -	1 1 / 1	- - / -	1 1 / 1	UGUNSDROŠĀS METĀLA DURVIS "NCS"-S0804Y10R	VIENVĒRTŅU IEKŠDURVIS - EI-30
UD-10		1220 x 2350	- - / -	- - / -	1 1 / 1	- - / -	1 1 / 1	UGUNSDROŠĀS METĀLA DURVIS "NCS"-S0804Y10R	VIENVĒRTŅU IEKŠDURVIS - EI-30

Piezīmes:

- Shēmās doti logu un durvju gabarītmēri.
- Visus aiļu izmērus pirms logu un durvju izgatavošanas precizēt dabā.
- Visiem ugunsdrošām durvīm paredzēt pašaizvēršanās mehānismus.
- Durvīm no gaiteniem uz kāpņu telpām paredzēt drošības atslēgas ar rokturi atbilstoši standartam LVS EN 179, bet durvīm izejai uz āru -drošības atslēgas ar horizontālo stieni atbilstoši standartam LVS EN 1125.
- Telpās, paredzētās (atbilstoši programmas uzdevuma) cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, durvis izgatavojamas bez sliekšņiem (sat. kopā ar AR-1 - AR-4).

 ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Raīņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv				Pasūtītājs: Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola Reģ. Nr. 90000729073				Pasūtījuma Nr. 																	
				Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa Strādnieku ielā 16, Daugavpilī renovācija																					
AMATA NOSAUKUMS				VĀRDS, UZVĀRDS				PARAKSTS				DATUMS													
Būvproj. daļas vad.				V. Kladovščikova				03.2011				ARHĪVA REGISTRĀCIJAS NR.				RĀSĒJUMA MARKA		STADIJA		MĒROGS		LAPA		LAPAS	
Izstrādāja				V. Kladovščikova				03.2011								AR		TP		1:200		18		20	